

Závěs se skvělým designem a integrovaným tlumením: Sensys



Závěsy Hettich jsou základ pro dobrá dvířka a spolehlivé řešení pro nábytek všeho druhu. Inovativní, bezpečné, s dlouhou životností. Nejvyšší kvalita, promyšlené možnosti montáže a seřízení. Vyšší komfort s tlumením integrovaným do závěsu **Sensys** pro tiché zavírání.

Sensys podporuje harmonický vzhled Vašeho nábytku. Několikrát významaný design závěsu doplňuje Váš nábytek nejenom funkčně, ale také esteticky. Závěsem Sensys nadchne zákazníky, kteří mají cit pro detail.

Tlumení Silent System zavírá každé dveře vždy měkce a spolehlivě. Nezáleží přitom, zda jsou dveře malé a lehké nebo velké a těžké. Při jedinečně velkém úhlu samozavírání a tlumení od 35° bezpečně tlumí i prudce zavírané těžké dveře.

Zahřátí přímým slunečním zářením nebo chlad v ještě nevytápěných novostavbách mohou omezovat funkci závěsů – a tím také snižovat kvalitu Vašeho nábytku. Ne však u Sensysu: tlumení Silent System je navrženo pro optimální fungování při teplotách od +5 °C do +40 °C.



U větších skříňových dveří se jedinečný výkon tlumení Sensys zvlášť vyplatí: Oproti jiným závěsům potřebujete často o jeden nebo dva závěsy Sensys méně, abyste dosáhli stejného excelentního tlumení.

Závěs s nulovým přesahem do světlosti pro optimálně využitý úložný prostor

Navrhňte vnitřní zásuvky s maximální šířkou a bez distančních lišt. Se závěsem Sensys s nulovým přesahem do





zajistí tvůrčí svobodu – pro nábytkový design, jaký se líbí Vaším zákazníkům.

Obě tyto novinky, tedy závěs Sensys s úhlem otevření 165° a závěs Sensys pro silné dveře budou k dispozici během měsíce dubna.

světlosti korpusu se dají dveře otevřít natolik, že vnitřním zásuvkám nic nepřekáží v cestě.

Silné dveře s malými mezerami? Žádný problém!

Závěs Sensys pro dveře tloušťky až 32 mm zvládne i těžké dveře naprosto suverénně. Jeho výkonnostní rezervy Vám



Kontakt:

Hettich ČR k.s.

Jihlavská 3

591 01 Žďár nad Sázavou

tel.: (+420) 566 692 111

fax: (+420) 566 692 131

e-mail: hettich@hettich.cz

www.hettich.cz



Dřevozpracující družstvo

Jednovrstvá stavební deska **DTD JSD P5**, pro použití ve vlhkém prostředí s vysokou užitnou hodnotou.

Dřevotřísková deska JSD P5 vyhovuje ve všech parametrech normě EN 312. ■ Kompaktní deska - stejnoměrné vlastnosti v ploše a průřezu ■ Snížená bobtnavost ■ Kalibrovaná broušením na tloušťku.

Cenově výhodný materiál pro:

KONSTRUKČNÍ STAVEBNÍ PRVKY ■ OBALY ■ PODLAHY ■ BEDNĚNÍ ■ ČALOUNĚNÝ NÁBYTEK

Dodáme:


- Ostrohranné desky: 2840x1830 mm, tloušťka: 8, 10, 12, 15, 18 a 22 mm.
- Deska pero drážka: 1800x900 mm tloušťka: 15, 18 a 22 mm.

www.ddl.cz



Zakoupíte nejen v obchodní síti Kili

Podrobnosti na www.ddl.cz/jsd



DŘEVO ✓ DOVEDNOST ✓ LIDÉ ✓ WOOD ✓ DEXTERITY ✓ PEOPLE

LINIOVÉ LED OSVĚTLENÍ WIRELI

6

LET PRAXE V OBORU
LED OSVĚTLENÍ

50

RŮZNÝCH DRUHŮ
LED PÁSKŮ

90

DRUHŮ PROFILŮ
PRO LED PÁSKY

∞

MOŽNOSTÍ
A KOMBINACÍ

Chcete připravit zakázkové osvětlení na míru? Potřebujete poradenství a konzultace k Vašemu projektu? Chybí Vám poslední krok k docílení dokonalého interiéru či exteriéru? Pak Vám můžeme pomoci.

Od roku 2009 připravujeme zakázkové liniové LED osvětlení pro naše zákazníky z oblasti výroby nábytku, stavebnictví, elektromontáže a reklamy.

Jste architekt, stavitel, řemeslník, technolog výroby nebo koncový spotřebitel? Využijte našeho poradenství a zkušenosti. Pomůžeme Vám dělat věci snadno, rychle a kvalitně!

Více informací naleznete na www.wireli-led.cz

WIRELI LED
POCTIVÝ VÝROBEK POCTIVÁ SLUŽBA


PILART – výhradní zástupce značky HOLZ-HER pro Českou republiku

Nová olepovačka hran ACCURA 1556 – nová technologie olepování

Moderní výrobní postupy potřebují revoluční řešení. Společnost **HOLZ-HER** představuje nový model olepovačky **ACCURA 1556**. Stroj nabízí 100% výsledek v olepování a plnou automatizaci všech pracovních agregátů. Nový systém řízení s velkou 18,5 palcovou dotykovou obrazovkou je snadný na obsluhu a řídí veškeré nastavení stroje a pracovních agregátů pomocí výkonných servomotorů.

Multifunkční frézovací agregáty jsou osazeny 6 NC servomotory s nástrojem rádius R1,3 rádius R2 (dvakrát), frézování do roviny délky 8 mm a frézování pod úhlem 45°.

Rožkovací agregát nabízí nový systém revolverové výměny **QUATTRO Form** s možností frézování rožků a to rádiusem R1,3 rádiusem R2 nebo pod úhlem 45°. **Agregát profilové cidliny** je pro perfektní výsledek a přesné nastavení osazen rovněž **6 NC servomotory**. Nabízí tak opracování rádiusem R1, rádiusem R1,3 rádiusem R2 (dvakrát), a opracování pod úhlem 45°. Pro dosažení perfektní kvality je stroj ve standardu osazen systémem nanášení **Glu Jet** – nulová spára mezi hranou a dílcem a to jak pro použití lepidel v granulích tak i patronách. Samozřejmostí je lepení PUR lepidel.



Multifunkční frézovací agregát



Rožkovací agregát



Agregát profilové cidliny

Tuto **NOVINKU** a více strojů naleznete na www.pilart.cz Navštivte také naše předváděcí centrum na adrese:

PILART
S.R.O.

Ericha Roučky 2499/11, 678 01 Blansko, Tel.: +420 516 410 514, e-mail: pilart@pilart.cz