

Flexibilné spájanie nábytku s P-systémom



P-systém od firmy Lamello je novou a inovatívnou metódou spájania. Spojovacie kovania **Clamex P-14**, **Tenso P-14** a **Divario P-18** umožňujú úplne novú flexibilitu, zrýchlenie a zjednodušenie celého procesu navrhovania, výroby, prepravy a montáže. Vloženie, príp. ukotvenie spojovacieho prvku je založené na profilovej drážke P-systému. Spojenie pomocou západky zaručuje maximálne pevné spojenie obrobku s kovaním. Zároveň šetrí váš čas a umožňuje vysokú efektívnosť.


Vyfrézovanie profilovej drážky pre spojovací prvok je možné buď pomocou CNC stroja alebo ručne s použitím drážkovacej frézy Lamello Zeta P2. Výhodou je jednoduchosť montáže kovania, ktoré zvládnete rýchlo a bez nástrojov za pár sekúnd a obidete sa bez skrutiek a lepidla.

Clamex P-14



Rozoberateľný spojovací prvok Clamex P-14 si vás získa svojou funkčnosťou a estetikou. Clamex P-14 umožňuje vytvárať rozoberateľné konštrukcie. Táto metóda spájania je ideálnym riešením pre demontovateľný nábytok. Dva integrované vodiace čapy istia súčasti

proti pretočeniu a nemusíte používať dodatočné vymedzovacie prvky, akými sú hmoždinky. Ušetríte tým počet pracovných úkonov na obrobku ako aj počet spojovacích prvkov. Okrem toho dosiahnete estetický vzhľad všetkých spojov. Keďže z plochy nevyčnievajú žiadne časti, je možné využiť predmontáž spojovacích prvkov už vo výrobnom procese; súčasti sa dajú stohovať a prepravovať bez poškodenia. Minimálne obslužné otvory vám ušetrí použitie neestetických krycích klapiek. Keďže spojovacie prvky



Clamex P-14 majú rovnakú hĺbku montáže ako Tenso P-14, je možná montáž obidvoch spojovacích prvkov do tej istej profilovej drážky, čo zvyšuje produktivitu. **Použitie:** sériová aj kusová výroba nábytku, pri zariaďovaní interiérov, obchodov, výstav atď.

Tenso P-14



Tenso P-14 je samonapínacie spojovacie kovanie s tromi funkciami: vycentrovanie, napnutie a spojenie. Tenso P-14 je jedinečné tým, že vyvoláva nezvyčajne vysoké pnutie, ktoré umožňuje lepenie obrobkov bez použitia skrutiek. Tým je umožnená efektívna výroba, skla-



dovanie, preprava aj montáž. Pri lepení priamo na stavenisku preto ušetríte náklady. Keďže nebudete používať svorky, získate aj čas potrebný na zaschnutie lepidla. Prebytočné lepidlo sa odstraňuje rýchlo a ľahko a nebezpečenstvo, že by požitím svoriek mohlo dôjsť k poškodeniu lakovania pri systéme Tenso P-14 jednoducho neexistuje. Tým sa významným spôsobom skraca montáž a urýchľuje inštalácia. Malá montážna hĺbka spojovacieho prvku, ktorá je len 14 mm, umožňuje použiť akékoľvek drevené materiály s hrúbkou od 16 mm.

Použitie: nábytok, police, vstavané skrine, inštalácia kuchýň, clón, podhládov, lepenie priamo na stavenisku atď.

Divario P-18



Najnovšie spojovacie kovanie P-systému s názvom Divario P-18 ponúka úplne skryté spojenie spĺňajúce



najvyššie kvalitatívne nároky a vynikajúcim spôsobom dopĺňa rodinu P-systému o úplne novú funkciu. Ponúka možnosť zasunúť dno alebo deliacu stenu do práve pospájaného korpusu. Divario P-18 okrem toho pri zasunutí napne súčasti a vytvorí tým čisto uzavreté medzery. Pnutie sa vytvorí len bodovo a nie po celej dĺžke, čím sa uľahčí zasunutie. Intenzívnym silovým stykom medzi zasunutou súčasťou a bočnými stenami sa dosiahne, že spoj dokáže znášať veľké ťahové sily. Vďaka novému spojovaciemu prvku získa jeho používateľ väčšiu slobodu tvorby a zároveň nemusí znižovať nároky na stabilitu. Na zasunutie súčasti nie je potrebné ani lepidlo, ani svorky. Spojovací prvok sa dá kompletne alebo čiastočne namontovať na mieste. Okrem toho je toto spojenie rozoberateľné na účely prepravy.

Použitie: výroba nábytku, interiéry, výstavy, obchody, obývacie steny, police na knihy, otvorené deliace steny, regály na víno atď.

Dovozca produktov firmy Lamello pre SR a ČR:

NOBIA, s.r.o.

Sládkovičova 98
974 05 Banská Bystrica
tel.: +421 903 706 501
tel.: +421 48 416 3628
e-mail: nobia@nobias.sk
www.nobias.sk



POWER
1 - TCT, Z = 60 HZ/DZ, n max = 5000
Ø = 303 x 3,2/2,2 x ø 30 mm
03.0.0115

FELDER

Perfektní obrábění dřeva

Záruka výkonu, presnosti a komfortu obsluhy za najlepšiu cenu

Nové: Elektromotorické výškové a úhlové prestavení pilové jednotky i u Serie 700


FELDER - Více jak 90 modelů pro malé dílny, truhlářské provozy i průmyslové závody
Okamžitě INFO - CZ: 220 516 596
Praha 5, Jáchymovská 721, info@felder-group.cz
Okamžitě INFO - SK: 0376 344 353
Zlaté Moravce, info@felder-group.sk
www.felder.cz, www.felder.sk



FELDER
kvalita a přesnost
made in AUSTRIA



ZÁRUKA 10 let na „X-Roll“,
systém formátovacích a
čepovacích stolů!



Vedení náklonných
segmentů „Easy-Glide“
6 let záruky


PILART - výhradní zástupce značky HOLZ-HER pro Českou republiku

Dokonalý vzhled s nulovou spárou



Tyto olepovačky hran to mají prostě v sobě. Kromě kompletního obrobení všech běžných hran vedou ediční modely „nulová spára“ co se týká přípravy a automatizace. U všech typů hran zvládají dokonalý vzhled beze spár a po právu náleží k nejčastěji prodávaným olepovačkám hran na světě.

Často podceňovaným argumentem je jednoduché zpracování PUR lepidel s bezpečným postupem využívajícím lepící systém GluJet. Pouze systém GluJet vám nabídne současně kombinaci vysoce pevných a vodě odolných spojů s bezspárovým vzhledem. V první fázi je vysoce viskózní PUR lepidlo pod vysokým tlakem vtlačováno do pórů desky. To pak zajistí pevné držení hrany v nosném materiálu. Dál se pak hřebenové uspořádání trysek (viz obrázek) postará o to, aby se vytlačované lepidlo mohlo nanést do podoby „vrcholů“ a „údolí“ vytvořit tak potom vlasově tenkou spáru, která je jen velmi obtížně k rozeznání od kvality spár u laserových hran a navíc vodě odolné!



>> Výhody PUR lepidla jsou obrovské. Proto získáte při použití tohoto typu lepidla jen ten nejlepší vzhled pro všechny materiály hran. <<

PUR lepidlo se chemicky propojí a po vytvrzení jej již není možné znovu aktivovat, jako například EVA lepidla – za tím se ukrývá odolnost PUR materiálu proti vodě. Tak silnou vazbu mezi deskou a hranou s jinými typy lepidel nezískáte. Čištění nášecí jednotky je naprosto snadné na stisk čistícího tlačítka pro speciální PUR čistič, který je k dostání u všech běžných výrobců lepidel.



Tyto a více strojů naleznete na www.pilart.cz
Navštivte také naše předváděcí centrum na adrese:

Ericha Roučky 2499/11, 678 01 Blansko, Tel.: +420 516 410 514, e-mail: pilart@pilart.cz